



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Odbor regionálního rozvoje

vyhlašuje

KRAJSKOU VÝZVU

k předkládání žádostí o finanční podporu na dílčí projekty fyzických osob v rámci Dotačního programu na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji III

Číslo výzvy:	02
Program:	Operační program Životní prostředí 2014–2020
Prioritní osa:	2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Specifický cíl:	2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek
Název projektu:	Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji III
Evidenční číslo:	CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009908

Mgr. Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje

na základě usnesení Rady Jihomoravského kraje č. 2934/21/R46 ze dne 20.12.2021

.....

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu *Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji III* je snížení množství emisí z domácích topenišť v Jihomoravském kraji prostřednictvím výměny 1.350 kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech.

Tohoto cíle chce Jihomoravský kraj dosáhnout poskytnutím finanční podpory fyzickým osobám (dále také FO) prostřednictvím výzev k předkládání žádostí o finanční podporu na dílčí projekty fyzických osob vyhlašovány Jihomoravským krajem (dále jen krajské výzvy).

Výchozí podmínky

Všechny žádosti o finanční podporu na dílčí projekty fyzických osob (dále jen žádosti) podané v rámci této krajské výzvy musí být v souladu s aktuální verzí Dotačního programu na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji III (výzva č. 2), který je nedílnou součástí této krajské výzvy (dále jen dotační program). Žadatel o dotaci je povinen seznámit se s textem dotačního programu a následně postupovat v souladu s pravidly a podmínkami v něm uvedenými. Pravidla dotačního programu mohou být krajskou výzvou upravena, doplněna a upřesněna.

Harmonogram krajské výzvy

Vyhlášení výzvy:	07.01.2022
Ukončení výzvy:	29.04.2022
Zahájení registrace žádostí:	07.02.2022 od 10.00 h
Ukončení příjmu žádostí:	29.04.2022 ve 12.00 h , popř. při vyčerpání alokace na krajskou výzvu

Alokace finančních prostředků

V rámci této výzvy je alokováno na investiční finanční prostředky určené na dílčí projekty fyzických osob **8.000.000,00 Kč¹**. Jedná se o nedočerpané finanční prostředky alokované do 1. krajské výzvy projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji III.

Předmět dotace

Předmětem podpory je výměna kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:

- tepelné čerpadlo
- kotel pouze na biomasu s automatickým přikládáním (např. štěpka, pelety)
- kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (např. kusové dřevo)
- plynový kondenzační kotel

Výčet podporovaných zařízení je uveden v *Seznamu výrobků a technologií* pro tzv. kotlíkové dotace - 3. kolo (117. výzva OPŽP od 2019), který je veden Státním fondem životního prostředí ČR a je dostupný na webových stránkách <https://svt2014-2020.sfzp.cz/>.

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, **kdy je rodinný dům vytápěn kotlem na pevná paliva nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5** podle ČSN EN 303-5.

¹ Výše alokace může být upravena v návaznosti na konečné vyčíslení zůstatku v rámci 1. krajské výzvy.

Forma podpory

Podpora na financování dílčích projektů fyzických osob bude při splnění všech podmínek poskytována formou nenávratné dotace **zpětně – ex post**. Nejprve je tedy nutné, aby fyzická osoba všechny výdaje dílčího projektu uhradila a až následně po doložení, posouzení a schválení Finančního vyúčtování dílčího projektu dojde k proplacení dotace.

Výše podpory

Typ zařízení	Procento podpory	Maximální výše podpory
Tepelné čerpadlo	80 %	120.000,00 Kč
Kotel výhradně na biomasu – automat	80 %	120.000,00 Kč
Kotel výhradně na biomasu – ruční	80 %	100.000,00 Kč
Plynový kondenzační kotel	75 %	95.000,00 Kč

Výše uvedená podpora bude **navýšena o 7.500,00 Kč** v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území. Seznam těchto obcí je zveřejněn na webu Jihomoravského kraje.

Oprávněný žadatel

Oprávněným žadatelem může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním jednáním a která je vlastníkem či spoluvlastníkem rodinného domu na území jihomoravského kraje, a to za předpokladu, že dotaci nevyužije za účelem podnikání.

Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt ani osobu, s výjimkou případů stanovených v dotačním programu. Žadatel/konečný uživatel je povinen projekt realizovat vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že bude v dílčím projektu kromě žadatele/konečného uživatele vystupovat ještě jiná osoba, je nezbytné udělení plné moci žadatele (zmocnitele) této osobě (zmocněnci) s uvedením rozsahu plné moci, **plná moc musí být úředně ověřena. Udělení plné moci žadatele nezbavuje odpovědnosti za realizaci projektu a povinnosti vlastnoručního podpisu žádosti.**

Další podmínky, které musí splnit oprávněný žadatel, podrobně stanoví aktuální verze Dotačního programu na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji III (výzva č. 2).

Postup pro podání žádosti

Za platnou žádost lze považovat pouze žádost, která byla podána elektronicky přes dotační portál Jihomoravského kraje <https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/> a následně ve stanoveném termínu také v listinné verzi vč. povinných příloh (závazný vzor žádosti je přílohou dotačního programu).

Postup pro podání elektronické verze žádosti

Formulář žádosti bude v den a čas spuštění příjmu žádosti zveřejněn na dotačním portále Jihomoravského kraje (viz odkaz výše). Pro otevření formuláře žádosti a elektronické podání žádosti **je nutné mít na počítači instalován** Software602 Form Filler, který je ke stažení taktéž na dotačním portále Jihomoravského kraje.

Po vyplnění (a kontrole) všech relevantních dat je třeba žádost elektronicky odeslat na server Jihomoravského kraje pomocí tlačítka „odeslat data na server JMK“. **Po odeslání je nutné si žádost uložit.** Odesláním dojde k uzamčení žádosti pro editaci a zároveň k uložení dat na server JMK pod unikátním číselným a písmenným kódem. **Kód na doložené listinné verzi a elektronické verzi žádosti musí být shodný** (pokud bude žádost uložena před odesláním dat na server JMK, kód žádosti na listinné a elektronické verzi žádosti **nebude shodný**, důležité je proto, aby byla žádost uložena až po odeslání dat na server JMK).

Po odeslání žádosti na server Jihomoravského kraje obdrží žadatel na e-mail, který uvedl do žádosti, potvrzení o zaslání elektronické verze s dalšími pokyny. Pokud se tak nestane **do hodiny** od odeslání žádosti na server JMK, kontaktuje vyhledávatele výzvy.

Pořadí žádostí bude určeno datem a časem odeslání elektronické verze žádosti.

V případě podání více než jedné elektronické žádosti na výměnu téhož původního zdroje tepla bude považována za platnou ta žádost, která bude doložena v listinné podobě vč. povinných příloh. V případě podání více než jedné žádosti i v listinné podobě, bude přijata žádost s nejnižším pořadovým číslem, ostatní žádosti **budou z dalšího posuzování vyřazeny**.

V případě potřeby bude možné **po předchozí domluvě**, v pracovní době a v návaznosti na aktuální situaci, podat žádost elektronicky za asistence pracovníků kraje přímo na krajském úřadě.

Postup pro podání listinné verze žádosti

Uloženou elektronickou verzi žádosti (viz výše) je třeba vytisknout a opatřit vlastnoručním podpisem žadatele (podpis nemusí být úředně ověřen, žádost není možné podepsat na základě plné moci). Žadatelem podepsanou listinnou verzi žádosti vč. všech povinných příloh je následně nutné doručit na Krajský úřad Jihomoravského kraje. Doručení je možné dvěma způsoby:

1. Osobně na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, **nejpozději do 5 pracovních dnů od podání elektronické verze žádosti** (odeslání dat na server JMK)¹.
2. Prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, zasláním na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. V tom případě musí být žádost **do 5 pracovních dnů od podání elektronické verze žádosti** (odeslání dat na server JMK) **předána k přepravě**.

Listinná verze žádosti vč. povinných příloh se předkládá **v uzavřené obálce (min. formát A4), na které musí být uvedeno následující:**

Jihomoravský kraj
Odbor regionálního rozvoje, odd. evropských dotací
Kancelář č. 320-321
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

Jméno a adresa žadatele

Dotační program na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji III - 2. výzva „NEOTVÍRAT“

V případě odeslání pouze elektronické verze žádosti nebo v případě předložení pouze listinné verze žádosti budou tyto žádosti považovány za neúplné a budou vyřazeny z dalšího posuzování.

¹ Listinnou verzi žádosti vč. povinných příloh je možné podat osobně také v kanceláři 321 a 320 (např. při velkém počtu předkladatelů apod.).

Žádosti podané jakýmkoliv jiným způsobem (např. faxem, e-mailem nebo datovou schránkou) a žádosti podané v rozporu s podmínkami dotačního programu nebudou hodnoceny a budou vyřazeny z dalšího posuzování.

Žadatel je povinen si před odevzdáním originálu listinné verze žádosti vč. příloh opatřit druhý originál, popř. prostou kopii žádosti, a to vč. originálů nebo prostých kopií příloh pro svou vlastní potřebu. Tyto kopie je povinen případně předložit kontrolním orgánům.

Za správnost a úplnost žádosti vč. všech příloh vždy zodpovídá žadatel.

Povinné přílohy požadované k žádosti

1. **Fotodokumentace původního kotle** napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. Tedy **fotografie celkového pohledu na kotel a rozvody (čelní pohled), fotografie zadní strany kotle (zadní pohled) a fotografie horního a bočních pohledů**. Z fotodokumentace **musí být jasně viditelné** napojení komínového tělesa do kotle a vyústění do stěny, stejně tak napojení otopné soustavy do kotle a do stěny. Pokud má kotel označení od výrobce (název, štítek) bude doložena také fotografie tohoto označení¹.

2. **Doklad o kontrole technického stavu** a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a to v souladu s § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší (Zákon č. 201/2012 Sb.) k prokázání emisní třídy – **kopie**.

Pokud FO tímto dokladem nedisponuje, lze u zdrojů nahrazených **před 31.12.2016** (bude doloženo protokolem o uvedení nového zařízení do trvalého provozu vystaveným před 31.12.2016, dokladem o nákupu nového zdroje taktéž vystaveným před zmíněným datem a dokladem o zaplacení²) nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty). V případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena, lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá³.

3. **V případě spoluvlastnictví⁴:**

písemný souhlas spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem většinový spoluvlastnický podíl **na rodinném domě** nerozděleném na bytové jednotky s realizací dílčího projektu, je-li rodinný dům, v němž se má realizovat dílčí projekt, předmětem spoluvlastnictví – **originál**.

písemný souhlas spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem většinový spoluvlastnický podíl **na bytové jednotce**, žádá-li o dotaci vlastník bytové jednotky, v níž se má realizovat dílčí projekt, která je předmětem spoluvlastnictví – **originál**.

písemný souhlas spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem většinový spoluvlastnický podíl **na společných částech rodinného domu**, žádá-li o dotaci vlastník bytové jednotky, v níž se má realizovat dílčí projekt – **originál**.

písemný souhlas druhého z manželů v případě, že vlastnické právo k rodinnému domu, nebo spoluvlastnický podíl žadatele nebo jiného spoluvlastníka, jehož souhlasu je dle předchozích odrážek zapotřebí, je součástí **společného jmění manželů** – **originál**.

¹ Fotodokumentace může být dodána buď v tištěné podobě nebo elektronicky (např. CD, DVD, flash disk). Fotodokumentaci není možné zaslat e-mailem.

² Doklad o nákupu vystavený před rozhodným datem, doklad o zaplacení dle splatnosti dokladu o nákupu.

³ V souvislosti s novelou zákona o ochraně ovzduší, která vešla v účinnost 01.09.2018, je v případech, kdy není výrobce zdroje schopen zajistit odborně způsobilou osobu za vyhláškou stanovený referenční finanční limit, možné využít odborně způsobilou osobu jiného výrobce oprávněnou k provádění kontrol stejného typu zdroje (konstrukční typ). Pokud zvolí žadatel jinou odborně způsobilou osobu, bude muset doložit komunikaci s výrobcem, ze které vyplývá, že mu výrobce není schopen vhodnou odborně způsobilou osobu doporučit.

⁴ Jednotný formulář pro všechny zmíněné případy ke stažení na stránkách JMK.

písemný souhlas vlastníka/spoluvlastníků **pozemku**, na němž je umístěn rodinný dům, v němž se má dílčí projekt realizovat, v případě, kdy je vlastník rodinného domu odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází – **originál**.

4. **Kopie dokladu o vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitosti** – prostá kopie výpisu z katastru nemovitostí, ne starší než 90 dnů před podáním žádosti.
5. **Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu¹**, popř. potvrzení peněžního ústavu, případně jiný relevantní dokument dokládající vedení běžného účtu. Běžný účet musí být založen na osobu žadatele, popř. příbuzného v řadě přímé – děti, vnuci a vnučky, rodiče, prarodiče a manželé – v tom případě musí být doloženo **Čestné prohlášení o příbuznosti v řadě přímé²**.

Kompletní výčet podmínek programu obsahuje Dotační program na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji III, verze č. 1, výzva č. 2, který tvoří přílohu krajské výzvy.

Úřední hodiny pro osobní konzultace

Pondělí 8.00–11.00 h, 13.00–16.00 h
Středa 8.00–11.00 h, 13.00–16.00 h

Kontakt na vyhledávatele

Jihomoravský kraj
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení evropských dotací
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
www.jmk.cz

Ing. Bohdana Svobodová
vedoucí oddělení evropských dotací
tel.: 541 651 452
e-mail: svobodova.bohdana@jmk.cz

Ing. Silvie Zábranská
projektová manažerka
tel.: 541 651 412
e-mail: zabranska.silvie@jmk.cz

Ing. Tereza Brzobohatá
projektová manažerka
tel.: 541 651 407
e-mail: brzobohata.tereza@jmk.cz

Ing. Tereza Rosypalová
hlavní projektová manažerka
tel.: 541 651 425
e-mail: rosypalova.tereza@jmk.cz

Bc. Renata Nejezchlebová
projektová manažerka
tel.: 541 651 231
e-mail: nejezchlebova.renata@jmk.cz

Přílohy výzvy

Dotační program na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji III, verze č. 1, výzva č. 2 vč. příloh

¹ Musí se jednat o osobní nikoli podnikatelský bankovní účet.

² Formulář Čestného prohlášení o příbuznosti v řadě přímé ke stažení na stránkách JMK.