



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Odbor regionálního rozvoje

vyhlašuje

KRAJSKOU VÝZVU

k předkládání žádostí o finanční podporu na dílčí projekty fyzických osob v rámci Dotačního programu na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji III

Číslo výzvy:	01
Program:	Operační program Životní prostředí 2014–2020
Prioritní osa:	2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Specifický cíl:	2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek
Název projektu:	Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji III
Evidenční číslo:	CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009908

JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje

na základě usnesení Rady Jihomoravského kraje č. 7917/19/R111 ze dne 26.08.2019

.....

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji III je snížení množství emisí z domácích topenišť v Jihomoravském kraji prostřednictvím výměny **1.350 kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech**. Zprostředkovaně bude mít projekt pozitivní dopad na zlepšení kvality životního prostředí, kvality života obyvatel a snížení nemocí souvisejících s kvalitou ovzduší.

Tohoto cíle chce Jihomoravský kraj dosáhnout poskytnutím finanční podpory fyzickým osobám (dále jen FO) prostřednictvím výzev k předkládání žádostí o finanční podporu na dílčí projekty fyzických osob vyhlášených Jihomoravským krajem (dále jen krajské výzvy).

Výchozí podmínky

Všechny žádosti o finanční podporu na dílčí projekty fyzických osob (dále jen žádosti) podané v rámci této krajské výzvy **musí být v souladu s Dotačním programem na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji III** (verze 1, výzva č. 1), který je nedílnou součástí této krajské výzvy (dále jen dotační program). **FO – žadatel je povinen seznámit se s textem dotačního programu a následně postupovat v souladu s pravidly a podmínkami v něm uvedenými.** Pravidla dotačního programu mohou být krajskou výzvou upravena, doplněna a upřesněna.

Harmonogram krajské výzvy

Vyhlášení výzvy:	23.09.2019
Ukončení výzvy:	30.09.2020
Zahájení registrace žádostí:	24.10.2019 od 10.00 hod. v elektronické verzi
Ukončení příjmu žádostí:	30.09.2020 ve 12.00 hod. v elektronické verzi , popř. při vyčerpání alokace na krajskou výzvu

Alokace finančních prostředků na investiční finanční prostředky určené na dílčí projekty fyzických osob

V rámci této výzvy je alokováno na investiční finanční prostředky určené na dílčí projekty fyzických osob **134.292.211,54 Kč¹**.

Předmět dotace

Předmětem podpory přidělované FO – konečným uživatelům je výměna kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:

- tepelné čerpadlo
- kotel výhradně na biomasu s automatickým přikládáním (např. štěpka, pelety)
- kotel výhradně na biomasu s ručním přikládáním (např. kusové dřevo)
- plynový kondenzační kotel

Výčet podporovaných zařízení je uveden v Seznamu výrobků a technologií pro tzv. kotlíkové dotace - 3. kolo (117. výzva OPŽP od 2019), který je veden Státním fondem životního prostředí ČR a je dostupný na webových stránkách <https://svt.sfzp.cz/>.

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, **kdy je rodinný dům vytápěn kotlem na pevná paliva nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5** podle ČSN EN 303-5.

¹ Výše alokace může být upravena.

Forma podpory

Podpora na financování dílčích projektů FO bude při splnění všech podmínek poskytována formou nenávratné dotace konečnému uživateli **zpětně – ex post**. Nejprve je tedy nutné všechny výdaje dílčího projektu FO uhradit. Konečný uživatel následně doloží Jihomoravskému kraji k posouzení a schválení Finanční vyúčtování dílčího projektu vč. všech relevantních dokladů.

Výše podpory

Typ zařízení	Procento podpory	Maximální výše podpory
Tepelné čerpadlo	80 %	120.000,00
Kotel výhradně na biomasu – samočinný	80 %	120.000,00
Kotel výhradně na biomasu – ruční	80 %	100.000,00
Plynový kondenzační kotel	75 %	95.000,00

Výše uvedená podpora bude **navýšena o 7.500,00 Kč** v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území. Seznam těchto obcí je uveden na internetových stránkách www.jmk.cz.

Oprávněný žadatel

Oprávněným žadatelem může být pouze FO, která je způsobilá k právním jednáním a která je vlastníkem či spoluvlastníkem rodinného domu na území jihomoravského kraje, a to za předpokladu, že dotaci nevyužije za účelem podnikání.

Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt ani osobu, s výjimkou případů stanovených v dotačním programu. Žadatel/konečný uživatel je povinen projekt realizovat **vlastním jménem a na vlastní odpovědnost**. V případě, že bude v dílčím projektu kromě žadatele/konečného uživatele vystupovat ještě jiná osoba, je nezbytné udělení plné moci žadatele (zmocnitele) této osobě (zmocněnci) s uvedením rozsahu plné moci, **plná moc musí být úředně ověřena. Udělení plné moci žadatele nezbujuje odpovědnosti za realizaci projektu a povinnosti vlastnoručního podpisu žádosti.**

Další podmínky, které musí splnit oprávněný žadatel, podrobně stanoví Dotační program.

Postup podání žádosti

Vyplnění elektronického formuláře žádosti

Žádost musí být podána, resp. zaregistrována elektronicky přes dotační portál Jihomoravského kraje <https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/> s následným doložením žádosti v listinné verzi vč. příloh (závazný vzor žádosti je přílohou dotačního programu).

Pro otevření a vyplnění žádosti je nutné mít na počítači instalován Software602 Form Filler, který je ke stažení na dotačním portále Jihomoravského kraje (viz odkaz výše).

V případě potřeby bude pro žadatele na krajském úřadě po dobu sběru žádostí k dispozici místnost s výpočetní technikou, kde bude možné **po předchozí domluvě**, v pracovní době a za asistence pracovníků kraje žádost přímo elektronicky vyplnit. Z kapacitních důvodů může dojít v případě velkého zájmu k časové prodlevě při vyplňování jednotlivých žádostí.

Odeslání elektronického formuláře na server JMK

Po vyplnění (a kontrole) všech relevantních dat je třeba žádost elektronicky odeslat na server Jihomoravského kraje pomocí tlačítka „Předat k odeslání“. **Po odeslání je nutné si žádost uložit.**

Odesláním dojde k uzavření žádosti pro editaci a zároveň k uložení dat na server JMK pod unikátním číselným a písmenným kódem (dále jen „kód“). **Kód na doložené listinné verzi a elektronické verzi žádosti musí být shodný.**

Po odeslání žádosti na server Jihomoravského kraje obdrží žadatel na e-mail, který uvedl do žádosti, potvrzení o zaslání elektronické verze s dalšími pokyny. **Pokud se tak nestane do hodiny od odeslání žádosti na server JMK**, kontaktuje vyhledávacího výzvy.

Pořadí žádostí bude určeno datem a časem odeslání elektronické verze žádosti na server Jihomoravského kraje.

V případě podání více než jedné elektronické žádosti na výměnu téhož původního zdroje tepla bude považována za platnou ta žádost, která bude doložena v listinné podobě vč. příloh. V případě podání více než jedné žádosti i v listinné podobě, bude přijata žádost s nejnižším pořadovým číslem, ostatní žádosti **budou z dalšího posuzování vyřazeny.**

Doručení žádosti včetně povinných příloh v listinné podobě na krajský úřad

Po uzavření, resp. odeslání dat na server JMK je nutné žádost uložit, vytisknout a opatřit podpisem žadatele (podpis nemusí být úředně ověřen, žádost není možné podepsat na základě plné moci) **a do 5 pracovních dnů po uzavření žádosti, resp. odeslání dat na server JMK doručit listinnou verzi žádosti vč. všech povinných příloh dle pokynů uvedených níže.**

V případě odeslání pouze elektronické verze žádosti nebo v případě předložení pouze listinné verze žádosti budou tyto žádosti považovány za neúplné a budou vyřazeny z dalšího posuzování.

Žádosti podané jakýmkoliv jiným způsobem (např. faxem, e-mailem nebo datovou schránkou), dále žádosti neoznačené veškerými níže uvedenými náležitostmi nebo v rozporu s podmínkami dotačního programu **nebudou hodnoceny a budou vyřazeny z dalšího posuzování.**

Místo předložení listinné verze žádosti

Listinná verze žádosti vč. příloh se předkládá na Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno do kanceláře č. 321 a 320 (3. patro, vedle výtahů) nebo na podatelnu **v uzavřené obálce (min. formát A4), na které musí být uvedeno:**

Jihomoravský kraj
Odbor regionálního rozvoje, odd. evropských dotací
Kancelář č. 321 (320)
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

Jméno a adresa žadatele

Dotační program na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji III - 1. výzva
upozornění „NEOTVÍRAT“

Způsob doručení listinné verze žádosti

Doručení listinné verze je možné buď osobně do 5 pracovních dnů, a to v pracovní době příslušným projektovým manažerům – pracovníkům Krajského úřadu Jihomoravského kraje do kanceláře č. 321 a 320, nebo zasláním na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, v tom případě musí být žádost do 5 pracovních dnů předána k přepravě poskytovateli poštovních služeb.

Žadatel je povinen si před odevzdáním originálu listinné verze žádosti vč. příloh opatřit druhý originál, popř. prostou kopii žádosti, a to vč. originálů nebo prostých kopií příloh pro svou vlastní potřebu. Tyto kopie je povinen případně předložit kontrolním orgánům.

Za správnost a úplnost žádosti vč. všech příloh vždy zodpovídá žadatel.

Dokumenty požadované k žádosti

1. **Fotodokumentace původního kotle** napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. Tedy **fotografie celkového pohledu na kotel a rozvody (čelní pohled), fotografie zadní strany kotle (zadní pohled) a fotografie horního a bočních pohledů**. Z fotodokumentace **musí být jasně viditelné** napojení komínového tělesa do kotle a vyústění do stěny, stejně tak napojení otopné soustavy do kotle a do stěny. Pokud má kotel označení od výrobce (název, štítek) bude doložena také fotografie tohoto označení¹.

2. **Doklad o kontrole technického stavu** a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a to v souladu s § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší (Zákon č. 201/2012 Sb.) k prokázání emisní třídy – **kopie**.

Pokud FO tímto dokladem nedisponuje, lze u zdrojů nahrazených **před 31.12.2016** (bude doloženo protokolem o uvedení nového zařízení do trvalého provozu vystaveným před 31.12.2016, dokladem o nákupu nového zdroje taktéž vystaveným před zmíněným datem a dokladem o zaplacení²) nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty). V případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena, lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá³.

3. **V případě spoluvlastnictví⁴:**

písemný souhlas spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem většinový spoluvlastnický podíl **na rodinném domě** nerozděleném na bytové jednotky s realizací dílčího projektu, je-li rodinný dům, v němž se má realizovat dílčí projekt, předmětem spoluvlastnictví – **originál**.

písemný souhlas spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem většinový spoluvlastnický podíl **na bytové jednotce**, žádá-li o dotaci vlastník bytové jednotky, v níž se má realizovat dílčí projekt, která je předmětem spoluvlastnictví – **originál**.

písemný souhlas spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem většinový spoluvlastnický podíl **na společných částech rodinného domu**, žádá-li o dotaci vlastník bytové jednotky, v níž se má realizovat dílčí projekt – **originál**.

písemný souhlas druhého z manželů v případě, že vlastnické právo k rodinnému domu, nebo spoluvlastnický podíl žadatele nebo jiného spoluvlastníka, jehož souhlasu je dle předchozích odrážek zapotřebí, je součástí **společného jmění manželů** – **originál**.

písemný souhlas vlastníka/spoluvlastníků **pozemku**, na němž je umístěn rodinný dům, v němž se má dílčí projekt realizovat, v případě, kdy je vlastník rodinného domu odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází – **originál**.

¹ Fotodokumentace může být dodána buď v tištěné podobě nebo elektronicky (např. CD, DVD, flash disk). Fotodokumentaci není možné zaslat e-mailem.

² Doklad o nákupu vystavený před rozhodným datem, doklad o zaplacení dle splatnosti dokladu o nákupu.

³ V souvislosti s novelou zákona o ochraně ovzduší, která vešla v účinnost 01.09.2018, je v případech, kdy není výrobce zdroje schopen zajistit odborně způsobilou osobu za vyhláškou stanovený referenční finanční limit, možné využít odborně způsobilou osobu jiného výrobce oprávněnou k provádění kontrol stejného typu zdroje (konstrukční typ). Pokud zvolí žadatel jinou odborně způsobilou osobu, bude muset doložit komunikaci s výrobcem, ze které vyplývá, že mu výrobce není schopen vhodnou odborně způsobilou osobu doporučit.

⁴ Jednotný formulář pro všechny zmíněné případy ke stažení na stránkách JMK.

4. **Kopie dokladu o vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitosti** – prostá kopie výpisu z katastru nemovitostí, ne starší než 90 dnů před podáním žádosti.
5. **Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu¹**, popř. potvrzení peněžního ústavu, případně jiný relevantní dokument dokládající vedení běžného účtu. Běžný účet musí být založen na osobu žadatele, popř. příbuzného v řadě přímé – děti, vnuci a vnučky, rodiče, prarodiče a manželé – v tom případě musí být doloženo **Čestné prohlášení o příbuznosti v řadě přímé**.

Proces hodnocení, projednávání žádostí v orgánech kraje a uzavírání smlouvy o poskytnutí dotace je popsán v dotačním programu.

Další informace najdete zde:

Dotační program na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji III – příloha č. 1

Webové stránky Jihomoravského kraje www.jmk.cz

Webové stránky OPŽP www.opzp.cz

Úřední hodiny pro osobní konzultace

Pondělí 8.00 – 11.00, 13.00 – 16.00

Středa 8.00 – 11.00, 13.00 – 16.00

Kontakt na vyhlášovatele

Jihomoravský kraj
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení evropských dotací
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
www.jmk.cz

Ing. Bohdana Svobodová
vedoucí oddělení evropských dotací
tel.: 541 651 452
e-mail: svobodova.bohdana@jmk.cz

Ing. Tereza Rosypalová
hlavní projektová manažerka
tel.: 541 651 371
e-mail: rosypalova.tereza@jmk.cz
kancelář 321

Bc. Kateřina Fafílková
projektová manažerka
tel.: 541 651 425
e-mail: fafilkova.katerina@jmk.cz
kancelář 321

Ing. Silvie Huberová
projektová manažerka
tel.: 541 651 412
e-mail: huberova.silvie@jmk.cz
kancelář 320

Ing. Patricie Němcová
projektová manažerka
tel.: 541 651 407
e-mail: nemcova.patricie@jmk.cz
kancelář 321

Přílohy výzvy

Dotační program na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji III vč. příloh

¹ Musí se jednat o osobní nikoli podnikatelský bankovní účet.